

1. Para configurar el correo IMAP nos dirigiremos primeramente, después de haber abierto Outlook, a **Archivo** (situada en la parte superior izquierda).

| Archivo Inicio Enviar y recibir | Carpeta Vista 🛛 ¿Qué desea hacer? | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| | 🕼 Copier carpeta 💫 🐴 Limpier carpeta - | | |
| Nueva Nueva carpeta Cambiar nombre carpeta de búsqueda de carpeta | Marcar todos Mostrar todas las como leidos carpetas de la A a la Z Precuperar elementos eliminados Favonitos de Autoarchivar de car | ins: Propiedades ieta: de carpeta | |
| Nuevo Ac | iones Limpiar Favoritos Propiedar | les | ^ |
| ✓ Favoritos | viernes, 29 de junio de 2018 | | Personalizar Outlook para hoy |
| Bandeja de entrada | Calendario | Tareas | Mensajes |
| Elementos enviados | | | Bandeja de entrada 0 |
| Elements supprimes 18 | | | Borrador 0 Bordeta de salida |
| Fichier de données Outlook | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 🖬 🗉 🕹 🖸 ··· | | | |
| Finalizado | | | ■ ¥ - + 10 % |
| Buscar en la web y en Win | lows 💷 🛤 🙆 🛷 👳 | | ^ (1) 1 ■ ESP 8:38 29/06/2018 |

2. Seguidamente en el apartado de Información, pulsaremos en Agregar cuenta.

| Información | Información de cuentas |
|---------------------------------------|--|
| Abrir y exportar Guardar como | No hay ninguna caerta disponible. Agegue una caerta de coreo electrónico para habilitar las caerterísticas acionadas. — # Agegrar caerta |
| Guardar datos adjuntos Imprimir | Agregate una cuenta de corres electrónico a utos conexión. Configuración de la cuenta * |
| Cuenta de Office | Configuración del buzón Administre el tamaño del buzón vaciando los elementos eliminados y archivando. |
| Comentarios | |
| Salir | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Buscar en | 18 web yes Windows 🗇 🐻 👩 🎻 👼 💁 |



3. Se nos abrirá la siguiente ventana, en la que marcaremos **Configuración manual o tipos de servidores adicionales** y continuaremos con **Siguiente**.

| Agregar cuenta Configuración automática de la cu Configuración manual de una cuen | Jenta ta o conexión a otros tipos de servidores. | × |
|---|--|----------|
| O Cuenta de correo electrónico | | U |
| Su nombre: | Ejemplo: Yolanda Sánchez | |
| Dirección de correo electrónico: [| Ejemplo: yolanda@contoso.com | |
| Contraseña: Repita la contraseña: | Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet. | |
| Configuración manual o tipos de s | servidores adicionales | |
| | < Atrás Siguiente > | Cancelar |

4. Marcaremos aquí, POP o IMAP y pulsaremos Siguiente.

| Agregar cuenta | × | |
|--|---|--|
| Elegir servicio | | |
| Microsoft Exchange Server o servicio compatible | | |
| Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al corr mensajes de correo de voz | eo electrónico, calendario, contactos, tareas y | |
| O Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync | | |
| Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas | | |
| POP o IMAP | | |
| Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP | | |
| ○ Otros | | |
| Conectarse a un tipo de servidor mostrado a continuación | | |
| Zimbra Collaboration Server Zimbra Persona | | |
| | < Atrás Siguiente > Cancelar | |



5. En la siguiente ventana aparecerán una serie de campos a rellenar. En primer lugar el **nombre**. En segundo lugar nuestra **dirección de correo** PIMEC. En tercer lugar, seleccionaremos cuenta **IMAP**. En cuarto y quinto lugar introduciremos nuestro **servidor** (**zimbra.pimec.net**). Por último, introduciremos otra vez nuestra **dirección de correo** y posteriormente nuestra **contraseña**. Marcaremos también la opción "Probar configuración de la cuenta..." y NO marcaremos "Requerir inició de sesión utilizando Autenticación...".

| Agregar cuenta | | × | |
|---|---|--|--|
| Configuración de cuenta IMAP y Especifique la configuración de s | r POP ervidor de correo para su cuenta. | | |
| Información sobre el usuario | | Configuración de la cuenta de prueba | |
| Su nombre: | Zimbra Demo | Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar | |
| Dirección de correo electrónico: | demo@zimbra.pimec.net | que las entradas son conectas. | |
| Información del servidor | | Performantinum side de la sucreta | |
| Tipo de cuenta: | IMAP 🗸 | Probai configuración de la cuenta | |
| Servidor de correo entrante: | zimbra.pimec.net | Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente | |
| Servidor de correo saliente (SMTP): | zimbra.pimec.net | - | |
| Información de inicio de sesión | | | |
| Nombre de usuario: | demo@zimbra.pimec.net | Correo para mantener sin 3 meses | |
| Contraseña: | ***** | conexión: | |
| Recordar contraseña | | | |
| Requerir inicio de sesión utilizar contraseña segura (SPA) | ndo Autenticación de | Más configuraciones | |
| | | < Atrás Siguiente > Cancelar | |

6. Seguidamente pulsaremos Más configuraciones... y en la pestaña Servidor de salida, marcaremos "Mi servidor de salida (SMTP) Requiere autenticación" y "Utilizar La misma configuración que mi servidor de correo de entrada ".

| onfigura | Configuración de correo electrónico de Internet | | × | |
|---|---|--|--|---|
| Espec | General | Servidor de salida | Avanzadas | 1 |
| formació nombre rección c formació po de cue rvidor de | Mi se Ut In N C | rvidor de salida (SMT tilizar la misma confi iciar sesión utilizano ombre de usuario: ontraseña:] Requerir Autentica | P) requiere autenticación guración que mi servidor de correo de entrada lo Recordar contraseña ción de contraseña segura (SPA) | enta de prueba pruebe su cuenta para garantiza orrectas. I de la cuenta camente la configuración de er clic en Siguiente |
| iormació ombre de ontraseña | | | | sin 3 meses |
| Requeri contras | | | | Más configuraciones s Siguiente > Cancelar |
| - | | | | |



7. Finalmente en Avanzadas, activaremos la **opción SSL**, con los puertos **993 en IMAP y opción TLS y puerto 587 para SMTP**. Terminaremos con **Aceptar**, y ya podremos empezar a utilizar nuestro correo IMAP en Outlook 2013.

| Agregar cuen | ta | _ × |
|--------------|--|---|
| Configura | Configuración de correo electrónico de Internet X | * |
| Espec | General Servidor de salida Avanzadas | 5 |
| | Números de puerto del servidor | |
| Informació | Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados | enta de prueba |
| Su nombre | Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno 🗸 | pruebe su cuenta para garantizar orrectas. |
| Dirección c | Servidor de salida (SMTP): 587 | |
| Informació | Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno | i de la cuenta |
| Tipo de cu | Tiempo de espera del servidor | |
| Servidor de | Corto 📲 💶 Largo 1 minuto | camente la configuración de er clic en Siguiente |
| Servidor de | Carpetas | |
| Informació | Ruta de acceso de la carpeta raíz: | |
| Nombre de | Elementos enviados | sin 3 meses |
| Contraseña | No guardar copia de los elementos enviados | |
| | Elementos eliminados | a second s |
| Requeri | Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente Los elementos marcados para eliminación se eliminarán | |
| contras | permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo. | Más configuraciones |
| | ✓ Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea | |
| | | c Siguiente > Cancelar |
| | | s siguiente > Cancelar |
| | | |
| | Aceptar Cancelar | |